




Catálogo 2023

Nós temos as melhores soluções para sua empresa

Somos uma distribuidora de equipamentos para prevenção e controle de alcoolemia, Etilômetro com impressora integrada, Bafômetros com impressoras externas com e sem fio, Bafômetro descartável, bafômetros para veículos e testes de droga.



Maior distância e segurança nos testes



Breathalyzer IBLOW10-C Bafômetro Passivo

Agora com maior segurança entre o testador e o testado e sensor de CO₂ para detecção de sopro humano.

Concebido para segurança nas empresas e para utilização por agentes da lei. Rápido e preciso testa até 10 pessoas por minuto e fornece a leitura como uma leitura numérica de 3 dígitos ou indicações zero-baixo-alto. Um excelente testador para agentes da lei e pontos de entrada, como eventos ou locais de construção.

Especificações

Indicação do BAC BAC ou mg / l equivalente por LED display e VERMELHO ou VERDE baseado no resultado Positivo / Negativo
 Precisão +/- 0,005% de BAC a 0,05% de BAC
 Bocal Nenhum Necessário - Exclusiva haste de teste
 Sensor Sensor de álcool da célula de combustível de Suracell
 Sensor de CO₂ para detecção de sopro
 Fonte de energia : Bateria recarregável de 5000 mAh
 Peso 426 gr (Incluindo a haste de teste)
 Dimensão com a haste (mm) 575 (altura) X 49 (largura) X 51 (profundidade)
 Armazenamento dos últimos 5000 testes
 Desligamento automático
 Indicação de bateria fraca
 Tecnologia Coreana

Resultados rápidos e audíveis

Os resultados aparecem dentro de 5 segundos. Se o resultado exceder o valor do ponto de ajuste do dispositivo, o dispositivo vibrará e emitirá um alarme

Procedimento de testes rápidos e sem necessidade de bocais. O sujeito simplesmente sopra no anel da exclusiva haste de teste da unidade.

Bastão de trânsito e lanterna

Pode auxiliar como bastão de trânsito e lanterna, perfeito para agentes de lei.

O usuário pode ajustar as configurações diretamente ou conectá-lo ao software do PC para obter configurações mais detalhadas.

Nós temos as melhores soluções para sua empresa

Somos uma distribuidora de equipamentos para prevenção e controle de alcoolemia, Etilômetro com impressora integrada, Bafômetros com impressoras externas com e sem fio, Bafômetro descartável, bafômetros para veículos e testes de droga.



Breathalyzer

IBLOW

Bafômetro Passivo

 **Clique aqui e Peça uma Cotação**

Especificações

Indicação do BAC BAC ou mg / l equivalente por LED display e VERMELHO ou VERDE baseado no resultado Positivo / Negativo
Precisão +/- 0,005% de BAC a 0,05% de BAC
Bocal Nenhum Necessário - Washable Blow Point Covers - 3 incluído com o dispositivo
Sensor Sensor de álcool da célula de combustível de Suracell
Fonte de energia 6 X 1.5V "AA"
Peso TBA (incluindo baterias)
Dimensão (mm) TBA (altura) X TBA (largura) X TBA
Notas
Armazenamento dos últimos 5000 testes
Desligamento automático
- Indicação de bateria fraca - Verificação da taxa de fluxo de ar e Teste do modo passivo

Especialmente concebido para segurança nas empresas e para utilização por agentes da lei. Rápido e preciso testa até 12 pessoas por minuto e fornece a leitura como uma leitura numérica de 3 dígitos ou indicações zero-baixo-alto. Um excelente testador de álcool para testes em pontos de entrada, como em eventos ou locais de construção.

Resultados rápidos e audíveis

Os resultados aparecem dentro de 5 segundos. Se o resultado exceder o valor do ponto de ajuste do dispositivo, o dispositivo vibrará e emitirá um alarme

Procedimento de testes rápidos e sem necessidade de bocais. O sujeito simplesmente sopra na unidade.

Bastão de trânsito e lanterna

Pode auxiliar como bastão de trânsito e lanterna, perfeito para agentes de lei e agentes.

O usuário pode ajustar as configurações diretamente ou conectá-lo ao software do PC para obter configurações mais detalhadas.

Nós temos as melhores
soluções para sua empresa

Somos uma distribuidora de equipamentos para prevenção e controle de alcoolemia, Etilômetro com impressora integrada, Bafômetros com impressoras externas com e sem fio, Bafômetro descartável, bafômetros para veículos e testes de droga.



AlcoTorch

Bafômetro Passivo e medidor de temperatura

Concebido para segurança nas empresas e para utilização por agentes da lei. Rápidez e precisão. Mede temperatura, pode ser usado como lanterna e sinalizador. Um excelente testador de álcool para testes em pontos de entrada, como em eventos ou locais de construção.

Especificações

Sensor Sensor de álcool da célula de combustível
Sensor de Temperatura MLX90614-DCC
Bocal : Nenhum Necessário
Fonte de energia : Bateria Interna recarregavel 3.7V / 1,500mAh Lithium
Duração : 6 horas > 4000 testes
Peso TBA (incluindo baterias) - 250g
Dimensão (mm) (ALP) - 305mm x 44mm x 44mm
Tela colorida de LCD 1,3 Polegadas
Precisão +/- 0,005% de BAC (3cm de distância)
+/- 0,006% de BAC (6cm de distância)
+/- 0,010% de BAC (10cm de distância)
Medição de temperatura (35°C até 42°C)
Notas
Armazenamento dos últimos 8000 testes
Desligamento automático após 5 minutos
Fluxo de ar contínuo

Resultados rápidos e audíveis

Os resultados aparecem dentro de 5 segundos. Se o resultado exceder o valor do ponto de ajuste do dispositivo, o dispositivo vibrará e emitirá um alarme

Procedimento de testes rápidos e sem necessidade de bocais. O sujeito simplesmente sopra na unidade.

Bastão de trânsito e lanterna

Pode auxiliar como bastão de trânsito e lanterna, perfeito para agentes de lei e agentes. Botões individuais: para lanterna, sinalização, teste de álcool, e bloqueio.

O usuário pode ajustar as configurações diretamente ou conectá-lo ao software do PC para obter configurações mais detalhadas.

Nós temos as melhores
soluções para sua empresa

Somos uma distribuidora de equipamentos para prevenção e controle de alcoolemia, Etilômetro com impressora integrada, Bafômetros com impressoras externas com e sem fio, Bafômetro descartável, bafômetros para veículos e testes de droga.



Alcovisor Jupiter

Especificações

Sensor Célula de Combustível
Temperatura de trabalho -10°C to 50°C
Tamanho 18.8 x 8.2 x 3.7 cm
Peso 381g (com a bateria)
Bateria 7.4V 2,000mAh NI-MH rechargeable battery
Autonomia da bateria 2000 testes
Memória para 65,000 testes com todas as informações
Tela 3.2" TFT, tela de toque colorida
Sistema simples de usar
Alimentação opcional adaptador 12 volts automotivo ou AC 6 volts
Relógio de tempo Real
Unidades de medida BrAC: mg/L, ou outras unidades
Bac: grm%, mg/ml, mg/100ml, ou outras unidades
Faixa de detecção 0 mg/100mL - 500 mg/100mL
Precisão ±5%
GPS (Opcional)
Impressora Térmica
Conectividade USB

O Alcovisor Jupiter é o portátil baseado em célula combustível com tela sensível ao toque de 3.2" e impressora combinada. Ele incorpora funções poderosas incluindo: ajuste do fluxo e tempo de sopro, número de cópias impressas, capacidade de inserir todas as informações do usuário, indicação de operação passo a passo e GPS (Opcional).

Nós temos as melhores soluções para sua empresa

Somos uma distribuidora de equipamentos para prevenção e controle de alcoolemia, Etilômetro com impressora integrada, Bafômetros com impressoras externas com e sem fio, Bafômetro descartável, bafômetros para veículos e testes de droga.



Alcovisor

MarkX

 **Clique aqui e Peça uma Cotação**

Especificações

Sensor Célula de Combustível
Temperatura de trabalho -10 ° C to 50 ° C
Temperatura de armazenamento -20 ° C to 70 ° C
Tamanho 150mm x 70mm x 35mm
Peso 255g com baterias
Alimentação 4 pilhas AAA
Tempo da bateria Média de 500 testes
Memória 16.000 testes
Visor 2.4" TFT colorido
Tempo de resposta 5 segundos
Sistema de amostras Automática ou manual
Unidade de medida BrAC: mg/L
Faixa de detecção 0.000 mg/L to 3.000mg/L
Precisão 0 to 0.100% BrAC +/-0.05% 0.100 to 0.200% BrAC +/-5%
>0.200% BrAC +/-10%
Modo de medição Ativo e Passivo
Impressora Térmica (Optional)
Conexão USB

O bafômetro MARK X, é um aparelho profissional de detecção do álcool na pessoa a ser testada pelo método passivo e ou ativo, Armazena 16000 testes Visor colorido 2,4", Pode conectar a um impressora térmica (opcional)

Nos botões laterais você poderá selecionar a opção do teste que irá fazer e outras funções do menu como registros de testes e impressão.

Nós temos as melhores soluções para sua empresa

Somos uma distribuidora de equipamentos para prevenção e controle de alcoolemia, Etilômetro com impressora integrada, Bafômetros com impressoras externas com e sem fio, Bafômetro descartável, bafômetros para veículos e testes de droga.



Alcovisor

Mercury

Possui um sensor de célula de combustível avançado e, projetado para uma precisão excepcional, com longa vida útil para testes de alto volume. Através da função passiva também fornece resultados rápidos, com apenas 2 segundos.

Especificações

BAC Gama 0,000% - 0,400% BAC
Tipo de sensor FxCe13
Precisão $\pm 0,005\%$ BAC em 0,100% BAC
Tempo de aquecimento Dentro de 2 segundos
Tempo de resposta Dentro de 3 segundos
Tempo de Reciclagem 5 segundos
Temperatura de trabalho (-) 10 - 50 ° C
Fonte de energia com 4 pilhas AA
Bocal 5 bocais fornecidos, 1 bocal Passivo
Capacidade de memória 16000 testes
Leitura de resultado BrAC 0,000 ~ 2,000 mg / l BrAC
Frequência de calibração a cada 12 meses
Exibição 2.4 polegadas TFT Touch Screen
Adaptador para carro, cabo USB
Peso do Produto 265g incluindo baterias
dimensões H: 140 milímetros, W: 65 milímetros, D: 32 milímetros
Garantia 1 ano

Resultados rápidos em testes passivos, com um copo de amostragem passiva, tornando o aparelhomais rápido para testar vários indivíduos. Os resultados podem ser impressos imediatamente em uma impressora térmica bluetooth. Tela sensível ao toque de 2,4 polegadas e entradas de dados personalizados. Limpo e higiênico, concebido com um botão para remover o bocal do dispositivo, sem necessidade de tocar no bocal. Conexão USB para download e exportação de dados para m PC. O kit acompanha uma mala plastica para fácil armazenamento e portabilidade.

Nós temos as melhores soluções para sua empresa

Somos uma distribuidora de equipamentos para prevenção e controle de alcoolemia, Etilômetro com impressora integrada, Bafômetros com impressoras externas com e sem fio, Bafômetro descartável, bafômetros para veículos e testes de droga.

Alcovisor

Deimos


Pequeno, preciso e confiável. Compacto e de bolso, esse bafômetro foi projetado para ser portátil e muito prático. Possui indicador de data de calibração, comunicação por bluetooth com smartphones e aplicativo para informações de uso e armazenamento de resultados.

Especificações

Tipo de Sensor : Célula de combustível
Modo de testagem padrão e triagem
Comunicação por Bluetooth 4.0
Tamanho (ALP) 120mm x 32mm x 32mm
Peso 113g
Alimentação :Bateria interna 3.7V 1,800mAh Lítio recarregável
Duração: Aproximadamente 400 testes
Armazenamento interno de 100 testes
Armazenamento de testes no aplicativo (sem limites)
Tela 1.3 polegadas TFT LCD
Faixa de medição 0.000% BAC to 0.450% BAC
Precisão 0.10% BAC: $\pm 10\%$
Porta Micro usb para carregamento de bateria



Somos uma distribuidora de equipamentos para prevenção e controle de alcoolemia, Etilômetro com impressora integrada, Bafômetros com impressoras externas com e sem fio, Bafômetro descartável, bafômetros para veículos e testes de droga.



Alcovisor

TITAN

Bafômetro compacto

Especificações

Sensor eletroquímico avançado de nova geração
Ampla faixa de medição de até 4,50‰
Tela OLED de 0,98" de fácil leitura com a opção de alterar a cor dos dígitos no visor
Funções adicionais integradas na carcaça: quebra-vidros, medidor de profundidade de piso de Pneus, ímã, lanterna, luz de advertência, cortador de correia decinto de segurança
O curto tempo necessário para realizar o teste, bem como a análise rápida e precisa da amostra
Módulo Bluetooth opcional
Compatibilidade com o aplicativo gratuito disponível para telefones iPhone e Android
Função de teste cego para minimizar resultados falsos
Bateria NI-MH integrada com capacidade de 400mAh. O carregamento é feito através de um cabo USB/USB-C, que está incluído no kit.
A memória interna permite armazenar até 8.000 resultados de medição.
Modo manual, que permite testar uma pessoa que não consegue soprar a quantidade certa de ar

Alcovisor® Titan é o mais recente bafômetro eletroquímico que garante a mais alta qualidade de medição, mas também possui interessantes funções adicionais que o tornam o único dispositivo deste tipo disponível no mercado.

Com uma carcaça extremamente durável feita de plástico, foram integrados acessórios adicionais: um quebra-vidros, um medidor de profundidade do piso do pneu, um ímã, uma lanterna e uma luz de advertência, além de um cortador de cinto de segurança.



Nós temos as melhores soluções para sua empresa

Somos uma distribuidora de equipamentos para prevenção e controle de alcoolemia, Etilômetro com impressora integrada, Bafômetros com impressoras externas com e sem fio, Bafômetro descartável, bafômetros para veículos e testes de droga.



Sentech

AL8800BT

 **Clique aqui e Peça uma Cotação**

Especificações

Indicação de BAC
0,000 a 0,400% BAC por exibição FND (tipo de segmento)
Hora de aquecimento 3 segundos ~ 4 minutos
Tempo de resposta dentro de 10 segundos a 0,100% de BAC
Bocal embalado individual
Fonte de energia Duas pilhas alcalinas AAA de 1,5V
Peso 83 gramas (com as pilhas)
Dimensões 97.5 mm x 53.8 mm x 18 mm
Condições de temperatura
Operação 0°C a 40° C / Armazenamento 0° C a 50° C
Conexão de dados
Bluetooth BLE

Com este bafômetro pessoal, após um período em que ingeriu uma bebida alcoólica, você pode fazer o auto teste e, saber se esta apto a dirigir ou a fazer qualquer trabalho que solicite sua total atenção.

Ele é fabricado com um sensor eletroquímico, sua precisão de $\pm 0,05\%$ (perm), que se refere a um valor medido de pelo menos $0,5\%$.

Com ele você pode realizar até 1000 testes. O bafômetro pode se conectar a um aplicativo (isober) e fazer o teste com o auxílio de um celular onde você utilizará a camera caso deseje capturar sua imagem realizando o teste e compartilhar o resultado, perfeito para dar de presente para seu filho ou a uma pessoa que você ama.

Nós temos as melhores soluções para sua empresa

Somos uma distribuidora de equipamentos para prevenção e controle de alcoolemia, Etilômetro com impressora integrada, Bafômetros com impressoras externas com e sem fio, Bafômetro descartável, bafômetros para veículos e testes de droga.



Alcovisor

Phoebe

Especificações

Sensor de Celula de Combustível

Temperatura de Trabalho -10°C até 50°C

Temperatura de armazenagem -20° até 50°C

Tamanho 20cm x 22cm x 8,9 cm

Peso 1488g

Alimentação AC 100-240V 50-60Hz DC12V 3A

Memória 20.000 registros de testes , 10.000 registros de rostos

Tempo de resposta para testes de 5 segundos

Sistema de fácil operação

Unidades de medida

BrAC : mg/L

BAC: grm%, mg/mL, mg/100ml

Faixa de detecção 0,00% BAC até 0.40% BAC

Precisão 0-0.10% BrAC +5% / 0.10- 0.15% BrAC +8%> 0.15% : +10%

Calibração não necessária (O módulo de teste é trocado)

Conexões : USB / Rede : WIFI, 4G (Opcional), Ethernet

Suporte para NFC

Bafômetro para acesso com reconhecimento facial, ideal para segurança em grandes construções, empresas de transportes, hospitais, escolas, grandes escritórios, estacionamentos, aeroportos, boates.

Capacidade para gravar 10.000 rostos e memorizar 20.000 testes.

Possui acesso a servidores remotos para armazenamento de rostos e teste, e a monitoração pode ser feita em tempo real.

O vídeo e imagem de entrada podem ser personalizados.

Também possui suporte a NFC, para uso de cartões de acesso por aproximação.



Nós temos as melhores
soluções para sua empresa

Somos uma distribuidora de equipamentos para prevenção e controle de alcoolemia, Etilômetro com impressora integrada, Bafômetros com impressoras externas com e sem fio, Bafômetro descartável, bafômetros para veículos e testes de droga.



Kit Health & Safety

AL8800BT

Adaptado para Bafômetro de Ignição

O Smart Keyboard Bluetooth juntamente com o bafômetro AL8800BT permite a identificação do motorista através de cartões RFID e o bloqueio automático do veículo caso o motorista tenha ingerido bebida alcoólica.

Especificações

AL8800BT
0,000 a 0,400% BAC por exibição FND (tipo de segmento)
Hora de aquecimento 3 segundos ~ 4 minutos
Tempo de resposta dentro de 10 segundos a 0,100% de BAC
Bocal embalado individual
Fonte de energia Duas pilhas alcalinas AAA de 1,5V
Peso 83 gramas (com as pilhas)
Dimensões 97.5 mm x 53.8 mm x 18 mm
Conexão de dados Bluetooth BLE

Smart Keyboard SK01B
Juntamente com o bafômetro, controla o acesso ao veículo, através de cartões RFID.
Também é possível integração com plataformas de rastreadores GPS através do protocolo já existente no próprio teclado.





Rua Viscondessa do Livramento, 54 - sala A
Derby - Recife - PE - Brasil - CEP 52010-060
Telefone: 55 (81) 30523350 (11) 30426479 (81) 98177-1177
www.healthsafety.com.br
E-mail: atendimento@healthsafety.com.br

WhatsApp

